

BENEFICIOS

- Sincroniza los estados fenológicos de la planta.
- Uniforma la brotación y floración en la planta.
- Aumenta la productividad en los cultivos.

ANÁLISIS GARANTIZADO

Contenido	% p/v
Nitrógeno (N) Total	28,0
Calcio (CaO)	9,0

Aplicación

Cultivo	Etapas de Aplicación	Dosis Recomendada	Frecuencia
Frutales (Manzano, Palto, Peral, Cítricos)	Brotación – Desarrollo vegetativo	1,5 – 2 L/ha (foliar) / 2 – 3 L/ha (fertilirriego)	Cada 10–15 días
Frutales de carozo (Duraznero, Ciruelo, Nogal, Cerezo)	Post estrés – Inicio vegetativo	1,5 – 2 L/ha (foliar) / 2 – 3 L/ha (fertilirriego)	Cada 10 días
Uva de Mesa / Vinífera	Brotación – Prefloración	1,5 – 2 L/ha (foliar) / 2 – 3 L/ha (fertilirriego)	Cada 10 días
Berries	Inicio vegetativo – Recuperación	1,5 – 2 L/ha (foliar) / 2,5 – 3 L/ha (fertilirriego)	Cada 10 días
Hortalizas (tomate, lechuga, espinaca)	Trasplante – Desarrollo vegetativo	1,5 – 2 L/ha (foliar) / 2 – 3 L/ha (fertilirriego)	Cada 7–10 días
Papa, Maíz, Remolacha	Emergencia – Formación de biomasa	2-3 L/ha (fertilirriego)	Cada 10–15 días

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

Densidad	1,35 g/L a 20°C
pH	6.0
Solubilidad en agua	99,9% a 20°C

METALES PESADOS

Cadmio (Cd) ≤ 10,0 mg/ Kg; Cromo(Cr) ≤ 10,0 mg/Kg;Plomo(Pb) ≤ 10,0 mg/Kg; Mercurio(Hg) ≤ 10,0mg/kg Arsénico(As) ≤ 10,0 mg/Kg.

Lote:_____

Elaboración:_____

Vencimiento:_____